



23LA22117

## RAPPORTO DI PROVA n° / TEST REPORT n° 23LA22117

### DATI RELATIVI AL CAMPIONE / SAMPLE INFORMATION

**Cliente / Customer**

COMUNE DI CAPANNORI, PIAZZA ALDO MORO, 1 55012 CAPANNORI, ITALIA

**Identificazione del campione / Sample identification**

Acqua potabile

**Descrizione del campione / Sample description (\$)**

Acqua Fonte L'Agostina - Pieve - Campionamento annuale

**Data di ricevimento / Receiving date**

28/09/2023

**Data di inizio analisi / Analysis starting date**

28/09/2023

**Data di fine analisi / Analysis end date**

09/10/2023

**Data di emissione report / Report issue date**

12/10/2023

### DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO / SAMPLING INFORMATION

**Numero verbale / Sampling report n°**

18310/2023

**Data di campionamento / Sampling date**

28/09/2023

**Campionato / Collected**

C/O FONTE L'AGOSTINA - PIEVE

**Trasporto / Transport**

A CURA DI ECOL STUDIO / BY ECOL STUDIO

**Campionamento / Sampling**

A CURA DI ECOL STUDIO - BY ECOL STUDIO, Angelini Paolo

**Modalità di campionamento / Sampling procedure**

UNI EN ISO 19458:2006 + APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003 (IL CAMPIONAMENTO SI INTENDE ACCREDITATO SOLO SE ASSOCIATO AD UNA SUCCESSIVA PROVA ACCREDITATA)

**Temperatura di trasporto (°C) / Transport temperature (°C)**

3.4-4.2

### RISULTATI ANALITICI / ANALYTICAL RESULTS

**Riferimento di legge / Law reference**

D.Lgs. 18/2023

Prova / Test	U.M.	Risultato	Limite	R (%)	U.O.
Metodo / Method	M.U.	Result	Limit	R (%)	O.U.
<b>Bromodiclorometano</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Bromoformio</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Cloroformio</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Dibromoclorometano</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Conta Escherichia coli</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100ml	0	0		A
<b>Conta Enterococchi intestinali</b> UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100ml	0	0		A
<b>Conta Clostridium perfringens</b> ISO 14189:2013	UFC/100ml	0	0		A
<b>Conta Microrganismi coltivabili a 22°C</b> UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0			A
<b>Conta Batteri coliformi</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100ml	0	0		A

U.O / O.U. = unità operativa / operational unit - A = Lucca (n.accr. 0130L)

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
SALUTE E SICUREZZA  
QUALITÀ DEL PRODOTTO

[www.ecolstudio.com](http://www.ecolstudio.com)

Rev.7 - 02/02/2023



SEDE AMMINISTRATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia  
C.F. 01484940463 - P.IVA 14996171006  
Reg. Impr. Milano  
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

SEDE OPERATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.it



Prova / Test Metodo / Method	U.M. M.U.	Risultato Result	Limite Limit	R (%) R (%)	U.O. O.U.
<b>Acrilammide</b> Rapporti Istituzionali 2007/31 pag. 195 Met ISS.CBA.001.	µg/l	< 0,010	0,1		A
<b>Antimonio (Sb)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,10	10		A
<b>Arsenico (As)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1,0	10		A
<b>Benzene</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,10	1		A
<b>Benzo (a) pirene</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,0010	0,01	51	A
<b>Boro (B)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 100	1500		A
<b>Bromato</b> EPA 300.1 1999	µg/l	< 2,5	10		A
<b>Cadmio (Cd)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,10	5		A
<b>Cromo totale (Cr)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1,0	50		A
<b>Rame (Cu)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	12	2000		A
<b>Cianuri (CN<sup>-</sup>)</b> APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	< 10	50		A
<b>1, 2-Dicloroetano</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,30	3		A
<b>Epicloridrina</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,050	0,1		A
<b>Fluoruri (F<sup>-</sup>)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	< 0,15	1,5		A
<b>Piombo (Pb)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1,0	10		A
<b>Mercurio (Hg)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,050	1		A
<b>Nichel (Ni)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	3,3	20		A
<b>Nitrati (NO<sub>3</sub>)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2,6	50		A
<b>Nitriti (NO<sub>2</sub>)</b> APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	< 0,030	0,5		A
<b>Alaclor</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Aldrin</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,03	51	A
<b>alfa-esaclorocicloesano</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Atrazina</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>AzinphosMetil</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>beta - esaclorocicloesano</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Clordano</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Coumaphos</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>DDD, DDT, DDE</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Demeton O</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A

U.O / O.U. = unità operativa / operational unit - A = Lucca (n.accr. 0130L)

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
SALUTE E SICUREZZA  
QUALITÀ DEL PRODOTTO

[www.ecolstudio.com](http://www.ecolstudio.com)

Rev.7 - 02/02/2023



SEDE AMMINISTRATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia  
C.F. 01484940463 - P.IVA 14996171006  
Reg. Impr. Milano  
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

SEDE OPERATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.it



Prova / Test Metodo / Method	U.M. M.U.	Risultato Result	Limite Limit	R (%) R (%)	U.O. O.U.
<b>Demeton S</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Dichlorvos</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Dieldrin</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,03	51	A
<b>Disulfoton</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Endrin</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>eptacoloro</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,03	51	A
<b>Fensulfothion</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Fention</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>gamma - esaclorocicloesano (lindano)</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>MethylParathion</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Mevinphos</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Naled</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Pentaclorobenzene</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Phorate</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Tetrachlorvinphos</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,1	51	A
<b>Antiparassitari Totali</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,010	0,5	51	A
<b>Benzo (b) fluorantene °</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,0010		51	A
<b>Benzo (g, h, i) perilene °</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,0010		51	A
<b>Benzo (k) fluorantene °</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,0010		51	A
<b>Indeno (1, 2, 3 - c, d) pirene °</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	µg/l	< 0,0010		51	A
<b>Sommatoria Idrocarburi Policiclici Aromatici ° (da calcolo)</b> EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 somma delle concentrazioni dei composti specifici indicati dal simbolo °	µg/l	< 0,0010	0,1	51	A
<b>Selenio (Se)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,10	20		A
<b>Tetracloroetilene + Tricloroetilene</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50	10		A
<b>Tetracloroetilene</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Tricloroetilene</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50			A
<b>Triometani-Totali</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,50	30		A
<b>Cloruro di vinile</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	µg/l	< 0,050	0,5		A
<b>Clorito</b> EPA 300.1 1999	µg/l	< 50	700		A
<b>Vanadio (V)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 5,0	140		A

U.O / O.U. = unità operativa / operational unit - A = Lucca (n.accr. 0130L)

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
SALUTE E SICUREZZA  
QUALITÀ DEL PRODOTTO

[www.ecolstudio.com](http://www.ecolstudio.com)

Rev.7 - 02/02/2023



SEDE AMMINISTRATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia  
C.F. 01484940463 - P.IVA 14996171006  
Reg. Impr. Milano  
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

SEDE OPERATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.it



Prova / Test	U.M.	Risultato	Limite	R (%)	U.O.
Metodo / Method	M.U.	Result	Limit	R (%)	O.U.
<b>Alluminio (Al)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 10	200		A
<b>Azoto ammoniacale (NH4+)</b> APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	< 0,10	0,5		A
<b>Cloruri (Cl-)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	16	250		A
<b>Colore</b> APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	p/a	Accettabile			A
<b>§ Conducibilità</b> APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm a 20°C	87	2500		A
<b>§ Concentrazione ioni idrogeno</b> ISO 10523:2008(E)	pH	7,0	6,5-9,5		A
<b>§ Temperatura</b> APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	15,8			A
<b>Ferro (Fe)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 10	200		A
<b>Manganese (Mn)</b> UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	5,4	50		A
<b>Odore</b> APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	p/a	Accettabile			A
<b>Ossidabilità</b> UNI EN ISO 8467:1997	mg/l (O <sub>2</sub> )	< 0,50	5		A
<b>Solfati (SO<sub>4</sub>)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2,0	250		A
<b>Sodio (Na)</b> APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	9,3	200		A
<b>Sapore</b> APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	p/a	Accettabile			A
<b>Torbidità</b> APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 1			A
<b>Durezza totale</b> APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	°F	1,0			A
<b>Residuo fisso a 180°C</b> UNI 10506:1996	mg/l	58			A

\*\*\*

I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

Results reported in this test report are referred exclusively to the sample analysed by the laboratory. This test report can not be reproduced partially, unless specified by the laboratory by written authorisation.

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente in accordo con le normative vigenti.

This test report has been digitally signed, according to the current legislation.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'intervallo di confidenza ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Nel caso specifico di prove microbiologiche e biologiche il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'intervallo di confidenza ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Decision rule: In the absence of any indications to the contrary, by technical references or law, the compliance test judgment is based on the rule of simple acceptance; therefore, it does not take into account the confidence interval but is based only on the comparison between the value of the analyzed parameter and the reference values.

In the specific case of microbiological and biological tests, the compliance test judgment is based on the rule of simple acceptance; therefore, it does not take into account the confidence interval but is based only on the comparison between the value of the analyzed parameter and the reference values.

Quando il risultato è espresso come 'inferiore a (<)' il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato.

Per il limite di quantificazione di somme di più risultati analitici il laboratorio utilizza, a meno di diversa specifica, l'approccio lower bound:

- Se tutti i singoli risultati sono <LOQ viene riportata come LOQ della somma il valore più alto tra quelli dei singoli;

- Se vi sono risultati >LOQ viene riportata la somma di tutti i valori valutabili.

When the result is indicated as 'lower than (<)' the laboratory means that the result is under the verified limit of quantification LOQ.

For the limit of quantification of the sum of analytical results, the laboratory uses, if not otherwise indicated, the lower bound approach:

- If all the single results are <LOQ, the reported LOQ of the sum is the higher between the single ones;

- If there are results >LOQ, the sum of all the evaluable results is reported.

Con R% si indica il valore percentuale di recupero calcolato dal laboratorio. Si riportano di seguito i limiti di accettabilità così come previsto dai metodi:

R% indicates the recovery percentage value calculated by the laboratory. Below are indicated the acceptance limits as indicated in the methods:

EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018: 70% - 130%

Nel caso in cui il valore del recupero non rientri negli intervalli indicati, il recupero è utilizzato per il calcolo dei risultati.

Eventuali recuperi indicati dal laboratorio per metodi non riportati in elenco sono utilizzati per il calcolo dei risultati.

When the recovery result is not included in the range indicated, the recovery has been used for the calculation of the analytical result.

U.O / O.U. = unità operativa / operational unit - A = Lucca (n.accr. 0130L)

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
SALUTE E SICUREZZA  
QUALITÀ DEL PRODOTTO

www.ecolstudio.com



SEDE AMMINISTRATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia  
C.F. 01484940463 - P.IVA 14996171006  
Reg. Impr. Milano  
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

SEDE OPERATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.it



Recoveries indicated by the laboratory for methods not listed above have been used for the calculation of the analytical results.

Il laboratorio non è responsabile delle fasi di campionamento e aspetti connessi quando lo stesso è effettuato dal cliente o da tecnici esterni. In questo caso le analisi vengono eseguite sul campione così come ricevuto.

(§) Le informazioni così contrassegnate sono fornite dal cliente sotto la propria responsabilità e quando le stesse possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio declina ogni responsabilità a riguardo.

The information marked in this way is provided by the customer under their responsibility and when the same can affect the validity of the results, the laboratory declines any responsibility..

(§) Prove contrassegnate dal simbolo a lato sono state eseguite in campo.

Tests marked with the symbol have been performed on the field.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O ALLE SPECIFICHE / DECLARATION OF CONFORMITY TO REQUIREMENTS AND/OR SPECIFICATIONS**

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, è conforme ai limiti del D.Lgs 18/2023.

**Rapporto di Prova Firmato Digitalmente**  
Digitally Signed Test Report

**Dott. Katia Marino**

Ordine Reg. Chimici e Fisici della Toscana - N° 1963 Sez. A Chimico

U.O / O.U. = unità operativa / operational unit - A = Lucca (n.accr. 0130L)

**ECOL STUDIO S.p.A.**

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
SALUTE E SICUREZZA  
QUALITÀ DEL PRODOTTO

[www.ecolstudio.com](http://www.ecolstudio.com)



SEDE AMMINISTRATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia  
C.F. 01484940463 - P.IVA 14996171006  
Reg. Impr. Milano  
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.

SEDE OPERATIVA

Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca, Italia  
Tel. +39 0583 40011 - Fax +39 0583 400300  
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.it